

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru || Сайт: <http://tdgodwin.nt-rt.ru>

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ GODWIN EXP 4100



Процессоры: Intel® Socket 1151 шестого и седьмого поколения Core™i7/Core™i5/Core™i3

Набор микросхем: Intel® B250

Оперативная память: 4 разъёма для модулей DIMM DDR4 2133/2400 MHz, максимальный объём 64GB, поддерживается двухканальный режим.

Жёсткие диски: Устанавливается до двух HDD SATA-III от 1TB до 4TB и один SSD SATA-III от 120GB до 480GB.

Внешние накопители: DVD±RW

Разъёмы SATA: 6 порта SATA 6Gb/s, Поддержка RAID 0, 1, 5, 10.

Разъёмы M.2 Socket 3: 2 разъёма M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 (длиной до 110 мм). Второй слот поддерживает только PCI-E

Графика: Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 1024 Мб. Максимальное разрешение экрана: 4096 x 2160 @ 24 Гц или 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении HDMI монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении DVI-D или D-Sub монитора

Поддержка технологий Multi-GPU: AMD CrossFireX™ Technology

Аудио: Интегрированный 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887.

Локальная сеть: Интегрированный сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Realtek RTL8111H.

Слоты расширения:

1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (режим x16, (Серый))
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (режим x4, (Черный))
2 x PCIe 3.0/2.0 x1
2 x PCI

Стандартные порты ввода вывода:

на задней панели:

1 x PS/2 Комбо порт
1 x DVI-D
1 x D-Sub

1 x HDMI
1 x LAN (RJ45)
1 x USB 5Gb/s port(s) Type-C (support 3A power output)
2 x USB 3.0 ((Синий))
4 x USB 2.0
3 x Аудио

на передней панели:
2 x USB 2.0
2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:
внутренних: 4 x 3,5", 1 x 2.5"

внешних: 2 x 3,5", 3 x 5,25"

Корпус: Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус, блок питания 600W, 3 вентилятора: 120 x 120, 60 x 60 мм (2 вентилятора диаметром 6 см на верхней крышке и 1 вентилятор 12 см на передней панели), размеры корпуса 53.5 x 25.5 x 57.1см (ШxВxГ)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ GODWIN EXP 4300



Процессоры: Поддержка процессоров Intel® Xeon® E3-1200v5, Intel® Core™ i3 для сокета LGA1151

Набор микросхем: Intel® C232

Оперативная память: двухканальная, 4 слота для модулей DDR4 2133 UDIMM ECC и nonECC, до 64GB

Жёсткие диски: устанавливается до пяти HDD SATA-III от 1TB до 4TB

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE

Разъёмы SATA:

6x SATA 6Gb/s с поддержкой RAID 0, 1, 5, 10

SAS - при установке опционального контроллера ASUS PIKE II 3008-8i

SAS 12G RAID Card или PIKE II 3108-8i SAS 12G HW RAID Card

Графика: интегрированная, Aspeed AST1400, 64 MB

Локальная сеть: интегрированный сетевой адаптер 2 x Intel i210AT (10/100/1000 Mb)

Слоты расширения:

1 x PCI Express 3.0 x16 (x16 link)

1 x PCI Express 3.0 x8 (x4 link)

4 x PCI 32-bit/33MHz

1 x MIO Slot для Audio

Порты ввода вывода:

на задней панели:

1 x PS/2 комбинированный разъем клавиатура/мышь

1 x D-Sub

2 x USB 2.0

2 x USB 2.0

1 x COM

2 x RJ-45

на передней панели:

2 x USB 2.0

Отсеки для устройств:

внутренних:

8 x 3.5"

внешних:

1 x 3.5"

2 x 5.25"

Корпус: Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус, блок питания 600W, 3 вентилятора: 120 x 120, 60 x 60 мм (2 вентилятора диаметром 6 см на верхней крышке и 1 вентилятор 12 см на передней панели), размеры корпуса 53.5 x 25.5 x 57.1см (ШxВxГ)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ GODWIN EXP 4500



Процессоры: Dual Socket R3 (LGA 2011) Intel® Xeon® E5-2600 v3/v4

Набор микросхем: Intel® C612

Оперативная память: 16 разъемов для модулей DIMM DDR4 ECC Reg 2133/2400MHz, максимальный объем 2048GB (при использовании 128GB LRDIMM ECC), оптимальный объем 512GB

Жесткие диски: корзина с горячей заменой на 8 дисков с прямым подключением, с поддержкой дисков SATA-III форм-фактора 3,5"

RAID: SATA-III Intel® C612 контроллер, поддерживает программно SATA RAID уровня 0, 1, 5, 10,

Внешние накопители: опционально DVD±RW

Видео: встроенный графический контроллер ASPEED AST2400

Удаленное управление: интегрированный IPMI 2.0 с выделенным LAN и с поддержкой функции KVM-over-LAN

Сетевой интерфейс: интегрированный двухпортовый GbE LAN контроллер Intel® 350

Слоты расширения:

3 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x16

3 слота для карт расширения PCI Express 3.0 x8

Стандартные порты ввода вывода:
на задней панели:

2 x 1GBLAN (RJ45)

1 x IPMI (RJ45)

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

1 x VGA

1 x Fast UART 16550 (COM)

на передней панели:

2 x USB 2.0

Система охлаждения: 3 вентилятора 80x80мм с изменяемой скоростью вращения

2 вентилятора 80x80мм на задней панели с изменяемой скоростью вращения

Блок питания: 865W

Исполнение: Full Tower, опционально с комплектом для монтажа в стойку, габариты 452x178x648 (ВxШxГ)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ GODWIN EXP 4700



Процессоры: 2 x Intel® LGA2011-3 Xeon® E5-2600v3/v4 с TDP до 160W

Набор микросхем: Intel® C612

Оперативная память: 16 слотов (8 на CPU) для модулей DDR4 2133/1866/1600MHz, до 512GB ECC RDIMM или до 1TB ECC LRDIMM, поддержка модулей объемом 64(LRDIMM)/32/16/8/4GB, 1.2V

Внешние накопители: DVD±RW

Разъемы SATA: 10 каналов: 2x SATA DOM, 8x SATA

Графика: интегрированная, ASPEED AST2400 BMC, IPMI 2.0 с поддержкой Virtual Media Over LAN & Выделенный LAN

Локальная сеть:

2x каналный сетевой контроллер Intel i350 2 x 10/100/1000 Мбит/сек.

1 x Realtek RTL8211E PHY (совмещен с IPMI)

Слоты расширения:

Слот 4x PCI-E 3.0 x16 (double-width)
Слот 2x PCI-E 3.0 x8 (1 in x16)
Слот 1x PCI-E 2.0 x4 (in x8)

Порты ввода вывода:

на задней панели:

1 x D-Sub
2 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x COM
2 x RJ-45
1 x RJ-45(IPMI)

на передней панели:

2 x USB 2.0

Отсеки для устройств:

внутренних:

8 x 3.5"

внешних:

1 x 3,5"
3 x 5,25"

Корпус: Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус, блок питания 2000W, 6 вентиляторов (4x 90x90x38 мм в центре корпуса и 2x 80x80x38 мм на задней стенке), 8 корзин с возможностью подключения 8 SATA HDD. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера. Размеры корпуса 17.8 x 46.2 x 67.3 см (ШxВxГ)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93