

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48


Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru || Сайт: <http://tdgodwin.nt-rt.ru>

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР GODWIN SB 210



Процессоры: Intel® Socket 1150 четвертого поколения

Core™i5/Core™i3/Pentium®/Celeron®

Набор микросхем: Intel® H81

Оперативная память: 2 разъёма для модулей DIMM DDR3 1600 MHz, максимальный объём 16GB, поддерживается двухканальный режим

Жёсткие диски: устанавливается один HDD SATA-III от 500GB до 4TB

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE и устройство чтения/записи карт памяти

Разъёмы SATA: 2 разъёма SATA 6Gb/s и 2 разъёма SATA 3Gb/s

Графика: Встроенный графический процессор, поддерживает Multi-VGA выходы (DVI/RGB) с максимальным разрешением 1920x1200 @60Hz с максимальной выделяемой памятью до 1024 MB, с возможностью подключения до 2х дисплеев

Аудио: интегрированный восьмиканальный HD звук на Realtek® ALC887

Локальная сеть: интегрированный сетевой адаптер Realtek® 8111G, 1Gb

Слоты расширения: 1 слот для карт расширения PCI Express x16

(низкопрофильные)

2 слота для карт расширения PCI Express 2.0 x1 (низкопрофильные)

Стандартные порты ввода/вывода:

на задней панели: 1 x PS/2 keyboard

1 x PS/2 mouse

1 x DVI

1 x D-Sub

1 x LAN (RJ45)

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

3 x Audio (наушники, микрофон, линейный вход)

на передней панели: 4 x USB 2.0

2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:

внутренних: 1 x 3,5"

1 x 2,5"

внешних: 1 x 3,5"

1 x 5,25"

Корпус: блок питания 300W, вентилятор 92x92, размеры корпуса 335x100x405 (ШxВxГ) в лежачем положении

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР GODWIN SB 220

Процессоры: AMD Socket FM2+ процессоры серии A

Набор микросхем: AMD A68H FCH (Bolton D2H)

Оперативная память: 2 разъёма для модулей DIMM DDR3 1600 MHz, максимальный объём 16GB, поддерживается двухканальный режим

Жёсткие диски: устанавливается один HDD SATA-III от 500GB до 4TB

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE и устройство чтения/записи карт памяти

Разъёмы SATA: 4 разъёма SATA 6Gb/s

Графика: Встроенный графический процессор AMD Radeon™ R/HD8000/HD7000, поддерживает Multi-VGA выходы (DVI/RGB) с максимальным разрешением DVI 2560x1600 @60Hz, RGB 1920x1600 @60Hz с максимальной выделяемой памятью до 2048 MB, с возможностью подключения до 2х дисплеев

Аудио: интегрированный восьмиканальный HD звук на Realtek® ALC887

Локальная сеть: интегрированный сетевой адаптер Realtek® 8111G, 1Gb

Слоты расширения: 1 слот для карт расширения PCI Express2.0/3.0 x16 (низкопрофильные)

1 слот для карт расширения PCI Express 2.0 x1 (низкопрофильные)

1 слот для карт расширения PCI (низкопрофильные)

Стандартные порты ввода вывода:

на задней панели: 1 x PS/2 keyboard

1 x PS/2 mouse

1 x DVI

1 x D-Sub

1 x LAN (RJ45)

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

3 x Audio (наушники, микрофон, линейный вход)

на передней панели: 4 x USB 2.0

2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:

внутренних: 1 x 3,5"

1 x 2,5"

внешних: 1 x 3,5"

1 x 5,25"

Корпус: блок питания 300W, вентилятор 92x92, размеры корпуса 335x100x405 (ШxВxГ) в лежащем положении

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР GODWIN SB 230

Процессоры: Intel® Socket 1150 четвёртого поколения Core™i7/Core™i5/Core™i3/Pentium®

Набор микросхем: Intel® B85

Оперативная память: 4 разъёма для модулей DIMM DDR3 1600 MHz, максимальный объём 32GB, поддерживается двухканальный режим

Жёсткие диски: устанавливается один HDD SATA-III от 500GB до 4TB

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE и устройство чтения/записи карт памяти

Разъёмы SATA: 4 разъёма SATA 6Gb/s и 2 разъёма SATA 3Gb/s

Графика: Встроенный графический процессор, поддерживает Multi-VGA выходы (HDMI/DVI/RGB) с максимальным разрешением HDMI 4096x2160 @24Hz / 2560x1600 @60Hz, DVI-D 1920x1200 @60Hz, RGB 1920x1200 @60Hz с максимальной выделяемой памятью до 1024 MB, с возможностью подключения до 3х дисплеев

Аудио: интегрированный восьмиканальный HD звук на Realtek® ALC887

Локальная сеть: интегрированный сетевой адаптер Realtek® 8111G, 1Gb

Слоты расширения: 2 слота для карт расширения PCI Express2.0/3.0 x16 (низкопрофильные)

1 слот для карт расширения PCI Express 2.0 x1 (низкопрофильные)

Стандартные порты ввода вывода:

на задней панели: 1 x PS/2 keyboard

1 x PS/2 mouse

1 x DVI-D

1 x D-Sub

1 x HDMI

1 x LAN (RJ45)

2 x USB 3.0

4 x USB 2.0

3 x Audio (наушники, микрофон, линейный вход)

на передней панели: 2 x USB 2.0

2 x USB 3.0

2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:

внутренних: 1 x 3,5"

1 x 2,5"

внешних: 1 x 3,5"

1 x 5,25"

Корпус: блок питания 300W, вентилятор 92x92, размеры корпуса 335x100x405 (ШxВxГ) в лежащем положении

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР GODWIN SB 250

Процессоры: Intel® Socket 1151 шестого поколения Core™i7/Core™i5/Core™i3/Pentium®/Celeron®

Набор микросхем: Intel® H110

Оперативная память: 2 разъёма для модулей DIMM DDR4 2133 MHz, максимальный объём 32GB, поддерживается двухканальный режим

Жёсткие диски: устанавливается один HDD SATA-III от 500GB до 4TB

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE и устройство чтения/записи карт памяти

Разъёмы SATA: 4 разъёма SATA 6Gb/s

Графика: Встроенный графический процессор, поддерживает Multi-VGA выходы (HDMI/RGB) с максимальным разрешением HDMI 4096x2160 @24Hz / 2560x1600 @60Hz, RGB 1920x1200 @60Hz с максимальной выделяемой памятью до 1024 MB, с возможностью подключения до 2х дисплеев

Аудио: интегрированный восьмиканальный HD звук на Realtek® ALC887

Локальная сеть: интегрированный сетевой адаптер Realtek® 8111G, 1Gb

Слоты расширения: 1 слот для карт расширения PCI Express 2.0/3.0 x16 (низкопрофильные)

2 слота для карт расширения PCI Express 2.0 x1 (низкопрофильные)

Стандартные порты ввода вывода:

на задней панели:

1 x PS/2 keyboard/PS/2 mouse

1 x D-Sub

1 x HDMI

1 x LAN (RJ45)

2 x USB 3.0

2 x USB 2.0

1 x COM

1 x Parallel

3 x Audio (наушники, микрофон, линейный вход)

на передней панели:

4 x USB 2.0

2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:

внутренних: 1 x 3,5"

1 x 2,5"

внешних: 1 x 3,5"

1 x 5,25"

Корпус: блок питания 300W, вентилятор 92x92, размеры корпуса 335x100x405 (ШxВxГ) в лежащем положении

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР GODWIN SB 260

Процессоры: Intel® Socket 1151 седьмого/шестого поколения Core™i7/Core™i5/Core™i3/Pentium®/Celeron®

Набор микросхем: Intel® B250

Оперативная память: 4 разъёма для модулей DIMM DDR4 2133/2400 MHz, максимальный объём 64GB, поддерживается двухканальный режим

Жёсткие диски: устанавливается один HDD SATA-III от 500GB до 4TB, SSD SATA-III накопители и SSD накопители M.2

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE и устройство чтения/записи карт памяти

Разъёмы SATA: 6 разъёма SATA 6Gb/s

Графика: Встроенный графический процессор, поддерживает Multi-VGA выходы (HDMI/DVI-D/RGB) с максимальным разрешением HDMI 4096x2160 @24Hz / 2560x1600 @60Hz, DVI-D 1920x1200 @60Hz, RGB 1920x1200 @60Hz с максимальной выделяемой памятью до 1024 MB, с возможностью подключения до 3х дисплеев

Аудио: интегрированный восьмиканальный HD звук на Realtek® ALC887

Локальная сеть: интегрированный сетевой адаптер Realtek® 8111H, 1Gb

Слоты расширения: 1 слот для карт расширения PCI Express 2.0/3.0 x16

2 слота для карт расширения PCI Express 2.0/3.0 x1

Стандартные порты ввода вывода:

на задней панели:

1 x PS/2 keyboard
1 x PS/2 mouse
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45)
1 x USB 5Gb/s Type-C
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
3 x Audio (наушники, микрофон, линейный вход)

на передней панели: 2 x USB 2.0

2 x USB 3.0
2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:

внутренних: 1 x 3,5"

1 x 2,5"

внешних: 1 x 3,5"

1 x 5,25"

Корпус: блок питания 300W, вентилятор 92x92, размеры корпуса 335x100x405 (ШxВxГ) в лежачем положении

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР GODWIN SB 270

Процессоры: Intel® Socket 1151 шестого поколения Core™i7/Core™i5/Core™i3/Pentium®/Celeron®

Набор микросхем: Intel® H170

Оперативная память: 4 разъёма для модулей DIMM DDR4 2133 MHz, максимальный объём 64GB, поддерживается двухканальный режим

Жёсткие диски: устанавливается один HDD SATA-III от 500GB до 4TB, один SSD SATA-III от 120GB до 480GB и накопители M.2 (SATA/PCI-E) от 120GB до 480GB

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE и устройство чтения/записи карт памяти

Разъёмы SATA: 1 разъём SATA Express (совместим с 2-мя разъёмами SATA 6Gb/s), 6 разъёмы SATA 6Gb/s, с поддержкой программного RAID 0,1,5,10

Графика: Встроенный графический процессор, поддерживает Multi-VGA выходы (HDMI/DVI/DVI-D/RGB) с максимальным разрешением HDMI 4096x2160 @24Hz / 2560x1600 @60Hz, DVI-D 1920x1200 @60Hz, RGB 1920x1200 @60Hz с максимальной выделяемой памятью до 1024 MB, с возможностью подключения до 3х дисплеев

Аудио: интегрированный восьмиканальный HD звук на Realtek® ALC887

Локальная сеть: интегрированный сетевой адаптер Intel® I219V, 1Gb

Слоты расширения: 1 слот для карт расширения PCI Express 2.0/3.0 x16

1 слот для карт расширения PCI Express 2.0/3.0 x16 (в режиме x4)

1 слот для карт расширения PCI Express 2.0/3.0 x1

Стандартные порты ввода вывода:

на задней панели:

1 x PS/2 keyboard
1 x PS/2 mouse
1 x DVI-D
1 x D-Sub
1 x HDMI
1 x LAN (RJ45)
1 x USB 5Gb/s Type-C
2 x USB 3.0
2 x USB 2.0
3 x Audio (наушники, микрофон, линейный вход)

на передней панели: 2 x USB 2.0

2 x USB 3.0
2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:

внутренних: 1 x 3,5"

1 x 2,5"

внешних: 1 x 3,5"

1 x 5,25"

Корпус: блок питания 300W, вентилятор 92x92, размеры корпуса 335x100x405 (ШxВxГ) в лежачем положении

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru || Сайт: <http://tdgodwin.nt-rt.ru>