

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru || Сайт: <http://tdgodwin.nt-rt.ru>

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ GODWIN EXP 230



Процессоры: Intel Xeon E3-1200 v5 Intel Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron для платформы Intel Socket LGA1151

Набор микросхем: Intel® C236

Оперативная память: Двухканальная, 4 слота для модулей DDR4 2133 UDIMM ECC и nonECC, до 64GB

Жёсткие диски: Устанавливается до двух HDD SATA-III от 1TB до 4TB и один SSD SATA-III от 120GB до 480GB

Внешние накопители: DVD±RW

Разъёмы SATA: 8x SATA 6Gb/s, Поддержка RAID 0, 1, 5, 10

Графика: Интегрированная, Aspeed AST2400, 32 MB

Поддержка технологий Multi-GPU: AMD Quad-GPU CrossFireX™ Technology

Аудио: Интегрированный восьмиканальный HD звук на Realtek® Realtek ALC1150

Локальная сеть: Интегрированный сетевой адаптер 2 X Intel® I210 (10/100/1000 Mb)

Слоты расширения:

Слот 2 x PCI-E 3.0 x16 (x4)
Слот 1 x PCI-E 3.0 x16 (x8)
Слот 1 x PCI-E 3.0 x16

порты ввода вывода: на задней панели:

1 x DVI-D
1 x DisplayPort
1 x HDMI
2 x LAN (RJ45)

1 x USB 3.1 Type-A
1 x USB 3.1 Type-C
4 x USB 3.0
1 x оптический S/PDIF
1 x 8-канальный Audio I/O

на передней панели:

2 x USB 2.0
2 x Audio (наушники, микрофон)

**Отсеки для устройств:
внутренних:**

6 x 3,5" , 1 x 2.5"

внешних:

2 x 3,5"
3 x 5,25"

Корпус: Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус, блок питания 600W/750W/850W, вентилятор 120x120 на задней панели, опционально вентилятор 92x92 на переднюю панель, безвинтовое крепление HDD, размеры корпуса 57.35 x 49.04 x 26.45 см (ШxВxГ)

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ GODWIN EXP 240

Процессоры: Intel® Socket 1151 шестого и седьмого поколения Core™i7/Core™i5/Core™i3/Pentium®

Набор микросхем: Intel® Z170

Оперативная память: 4 разъёма для модулей DIMM DDR4 2133 MHz, максимальный объём 64GB, поддерживается двухканальный режим

Жёсткие диски: устанавливается до четырёх HDD SATA-III от 500GB до 4TB, один SSD SATA-III от 120GB до 480GB и накопители M.2 (SATA/PCI-E) от 120GB до 480GB

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE

Разъёмы SATA: 2 разъёма M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110, 6 разъёма SATA 6Gb/s, с поддержкой программного RAID 0,1,5,10

Графика: Встроенный графический процессор, поддерживает Multi-VGA выходы (HDMI/DVI/DVI-D/RGB) с максимальным разрешением HDMI 4096x2160 @24Hz / 2560x1600 @60Hz, DVI-D 1920x1200 @60Hz, RGB 1920x1200 @60Hz с максимальной выделяемой памятью до 1024 MB, с возможностью подключения до 3х дисплеев, возможна установка дискретных видеоадаптеров PCI Express x16

Поддержка технологий Multi-GPU:

Поддержка технологии NVIDIA® Quad-GPU SLI™

Поддержка технологии NVIDIA® 4-way SLI™

Поддержка технологии AMD Quad-GPU CrossFireX™

Поддержка технологии AMD 4-Way CrossFireX

Аудио: 8-канальный HDA кодек Realtek ALC1150

Локальная сеть: 2 x 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевые контроллеры Intel I219V + Intel I210AT

Слоты расширения:

1 слот 4x,

4 слота 16x.

Слоты 16x работают в режиме 16-16-0-0, 16-8-8-0 или 8-8-8-8.

Все слоты PCI-E 3.0

**Стандартные порты ввода вывода:
на задней панели:**

1 x DisplayPort
1 x HDMI
2 порта LAN (RJ45)
1 x USB 3.1 (синий) Тип-A
1 x USB 3.1 Type-C
4 x USB 3.0 ((синий))
4 x USB 2.0
1 x оптический выход S / PDIF
1 x 8-канальный аудио вход / выход

на передней панели: 2 x USB 2.0

2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:

внутренних: 5 x 2,5", или 3,5" (с горячей заменой)

внешних:

1 x 3,5"

4 x 5,25"

Корпус: Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус, блок питания 600W/750W/850W, вентилятор 120x120 на задней панели, опционально вентилятор 92x92 на переднюю панель, безвинтовое крепление HDD, размеры корпуса 57.35 x 49.04 x 26.45 см (ШxВxГ)

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ GODWIN EXP 250

Процессоры: Intel® Socket 1151 восьмого поколения Core™i7/Core™i5/Core™i3/

Набор микросхем: Intel® Z370

Оперативная память: 4 x DDR4 (до 64 ГБ)

Жёсткие диски: устанавливается до четырёх HDD SATA-III от 500GB до 4TB, один SSD SATA-III от 120GB до 480GB и накопители M.2 (SATA/PCI-E) от 120GB до 480GB

Внешние накопители: могут быть установлены либо DVD±RW, либо BD-R/RE

Разъёмы SATA: M Key, 2242/2260/2280, SATA & X4 PCIE; M Key, 2242/2260/2280, PCIE, 6 разъёма SATA 6Gb/s, с поддержкой программного RAID 0,1,5,10

Графика: Поддержка процессорного видео, Максимальная общая память 1024 МБ, Поддержка до 3 дисплеев одновременно

Поддержка технологий Multi-GPU:

Поддержка технологии NVIDIA® 3-way SLI™

Поддержка технологии AMD 3-Way CrossFireX

Аудио: 8-канальный HDA кодек Realtek S1220A

Локальная сеть: 1 x 10/100/1000 Мбит/сек. Intel I219V

Слоты расширения:

1 ? PCI Express 3.0 x16

1 ? PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

1 ? PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

4 ? PCI Express 3.0 x1

2 ? M.2

Стандартные порты ввода вывода:

на задней панели:

1 ? HDMI 1.4

1 ? DisplayPort 1.2

1 ? DVI-D

1 ? USB 3.1 (Type-A)

1 ? USB 3.1 (Type-C)

2 ? USB 3.0

2 ? USB 2.0

1 ? RJ-45

1 ? S/PDIF (оптический, выход)

5 ? аудиоразъемов типа миниджек

На передней панели:

2 x USB 3.0
2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:
внутренних: 5 x 2,5", или 3,5" (установка вместо 3,5" дисков)
внешних:
1 x 3,5"
4 x 5,25"

Корпус: Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус, блок питания 600W/750W/850W, вентилятор 120x120 на задней панели, опционально вентилятор 92x92 на переднюю панель, безвинтовое крепление HDD, размеры корпуса 57.35 x 49.04 x 26.45 см (ШхВхГ)

РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ GODWIN EXP 260

Процессоры: Поддержка процессоров Intel® Core™ i7 Extreme Edition, Intel® Xeon E5-1600/2600v3/v4 для сокета LGA2011-v3

Набор микросхем: Intel® X99

Оперативная память: 4-канальная. 8 слотов для модулей DDR4 2133 MHz

Жёсткие диски: Устанавливается до пяти HDD SATA-III от 1TB до 4TB и пяти SSD SATA-III от 120GB до 480GB

Внешние накопители: DVD±RW

Разъёмы SATA: 8x SATA 6Gb/s,

Поддержка технологий Multi-GPU: Поддержка NVIDIA 4-Way SLI и AMD 4-Way CrossFireX

Аудио: Интегрированный восьмиканальный HD звук на Realtek® Realtek ALC1150

Локальная сеть: Интегрированный сетевой адаптер 1 x Intel i210AT GbE, 1 x Intel i218LM GbE , 1000 Мбит/с

Слоты расширения:

7 x PCIe 3.0/2.0 x16 (single x16 or dual x16/x16 or triple x16/x16/x16 or quad x16/x16/x16/x16 or seven x16/x8/x8/x8/x16/x8/x8)

Порты ввода вывода:

на задней панели:

2 x eSATA

2 x RJ45

10 x USB3.0

1 x Optical S/PDIF out

8 x Audio

1 x USB BIOS Flashback button

1 x Q-Code Logger button

на передней панели:

2 x USB 3.0

2 x Audio (наушники, микрофон)

Отсеки для устройств:

внутренних:

5 x 3,5" , 5 x 2.5" (установка вместо 3,5" дисков)

внешних:

1 x 3,5"

4x 5,25"

Корпус: Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус, блок питания 600W/750W/850W, вентилятор 120x120 на задней панели, опционально вентилятор 92x92 на переднюю панель, безвинтовое крепление HDD, размеры корпуса 57.35 x 49.04 x 26.45 см (ШхВхГ)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: twg@nt-rt.ru || Сайт: <http://tdgodwin.nt-rt.ru>